

Nomenklatur – Industrielacke

EFDEDUR-UHS-Decklack
 glänzend
 RAL3000 Feuerrot
 MV 4,5:1 HU0400

UR1409GRG300

Lacksystem/ Bindemittelbasis

ER = Epoxid-Reaktions-Systeme
 ES = Elektrisch, Strahlungshärtende
 Produkte (UV, Elektronenstrahl)
 FS = Feinstrukturlacke, silikonhaltig
 GS = Grobstrukturlacke, silikonfrei
 KE = Kunstharz-Effektlack, Hammer-
 schlageffekt, silikonhaltig
 KL = Kunstharz, luft- / oxidativ trocknend,
 Alkydsysteme
 KO = Kunstharze, ofentrocknend
 KP = Kunstharzlack, polymerisatharz-
 basierend, Acryl, PVC
 KT = Kunstharzlack, temperaturbeständig
 UR = Urethan-Reaktions-Systeme
 WE = Wasserlack, Epoxidharz
 WL = Wasserlack, lufttrocknend
 WO = Wasserlack, ofentrocknend
 WU = Wasserlack, Polyurethan
 ZK = Zellulosenitrat-Kunstharzlack,
 Nitrolacke

Härter

HE = Epoxid
 HU = Polyurethan

Fortlaufende Nummer

Intern

Systemlack = 9 an der ersten Stelle

Glanz

G = hochglänzend
 N = glänzend
 H = seidenglänzend
 D = seidenmatt
 M = matt
 U = stumpfmatt
 Z = Zwischenglanzgrad

Weitere Buchstaben = Kundeneinstellungen
 z.B. L = Lieferviskosität abweichend vom Standard
 V = Variante, Abweichung zum Standard

Farbton

RA123 = RAL / 840 HR
 RG123 = RAL / 841 GL

X1234 = Kundenfarbton
 XX123 = Fremdfarbtonkarte